Gemeindeamt Schwand im Innkreis
5134 Schwand im Innkreis, Neukirchner Straße 2
Pol. Bezirk Braunau am Inn
DVR-Nr. 0481432

Schwand i.I., am 14.07.2010
Tel.: 07728/7010, Fax: 07728/7010-4
E-mail: gemeinde@schwand.ooe.gv.at
Internet: www.schwand.at

An einen Haushalt

Zugestellt durch Post.at

AMTLICHE MITTEILUNG

1. STELLENAUSSCHREIBUNG DES GEMEINDEVERBANDES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM ADENBERG

Die Gemeinden Handenberg, Gilgenberg/W., Schwand i.I. u. St.Georgen/F. haben sich für die Errichtung und den Betrieb eines gemeinsamen Bauhofes zu einem Gemeindeverband zusammengeschlossen. Der derzeit noch im Bau befindliche Bauhof „DLZ Adenberg“ soll im Herbst diesen Jahres in Betrieb gehen. Nachstehend finden Sie den Ausschreibungstext für die Einstellung von Bauhofmitarbeitern und einer Reinigungskraft.

Gemeinde Gilgenberg a.W. | **Gemeinde Handenberg** | **Gemeinde St.Georgen a.F.** | **Gemeinde Schwand i.I.**

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM A D E N B E R G
5144 Handenberg, Nr. 11, Bez. Braunau am Inn, Tel. Nr. 07748/8085-0, Fax. 07748/8085-20

Handenberg, am 09. Juli 2010

KUNDMACHUNG STELLENAUSSCHREIBUNG

Auf Grund des Vorstandsbeschlusses des Gemeindeverbandes **Dienstleistungszentrum Adenberg** vom 08. Juli 2010 werden in Anwendung der Bestimmungen des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 i.d.g.F. folgende Dienstposten zur Besetzung ab **01. Oktober 2010** öffentlich ausgeschrieben:

- Verwendung: zwei Bauhofmitarbeiter
- Vertragsbediensteter der Funktionslaufbahn GD 19 Beschäftigungsausmaß 100 Prozent
- Tätigkeit: Sämtliche Arbeitsleistungen im Bauhofbereich, Straßenerhaltung und Winterdienst, Pflege der Außenanlagen in den öffentlichen und wirtschaftlichen Bereichen der Mitgliedsgemeinden

weiters wird ein Dienstposten zur Besetzung ab **01. September 2010** öffentlich ausgeschrieben:

- Verwendung: eine Reinigungskraft
- Vertragsbediensteter der Funktionslaufbahn GD 25 Beschäftigungsausmaß 20 Prozent
- Tätigkeit: Sämtliche Reinigungs- und Hilfsarbeiten im Bauhofbereich des DLZ-Adenberg und die Pflege der Außenanlagen sind nach Bedarf durchzuführen

Personenbezogene Bezeichnungen dieser Stellenausschreibung umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.

Die Ausschreibung im vollen Wortlaut mit dem unbedingt zu erfüllenden, den gewünschten besonderen Aufnahmevoraussetzungen, dem Auswahlverfahren sowie dem Bewerbungsbogen ist auf der Homepage unter www.handenberg.ooe.gv.at, www.gilgenberg.at und www.schwand.at veröffentlicht.

Das Bewerbungsschreiben samt den entsprechenden Unterlagen (Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, udgl.) ist bis spätestens **Freitag, 30. Juli 2010, 12.00 Uhr** beim Dienstleistungszentrum Adenberg, 5144 Handenberg, Nr. 11 (Gemeindeamt Handenberg) einzureichen. Zu spät einlangende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Der Obmann:
Gottfried Alois Neumaier

2. REDUKTION DES FAHRPLANES FÜR DEN POSTBUS

Ab 10. Juli 2010 (Ferienbeginn) wird aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen eine Reduktion des Fahrplanes für den Postbus durchgeführt. Folgende Linien wurden für die Dauer der Sommerferien reduziert:

Kurs 2010	Abfahrt 2010	Ankunft 2010	Wird eingestellt an:	per
			Braunau-Ranshofen-Geretsberg-Hochburg-Duttendorf	
112	18:28	18:58	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien
113	17:20	18:07	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien
104	06:10	07:32	Samstag wenn Schultag	Sommerferien
105	12:10	13:10	Samstag wenn Schultag	Sommerferien
			Braunau-Ach-St.Radegund-Ostermiething-Oberndorf	
113	13:09	14:26	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien
320	18:45	19:31	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien
321	18:10	18:38	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien
105	06:47	07:20	Samstag wenn Schultag	Sommerferien
811	12:15	13:45	Samstag wenn Werktag	Sommerferien
108	06:40	06:45	Samstag wenn Schultag	Sommerferien
806	06:19	07:33	Samstag wenn Schultag	Sommerferien
117	17:39	17:50	Schulfreier Werktag außer Samstag	Sommerferien

3. BAUABFÄLLE RICHTIG ENTSORGEN

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie eine Information des Bezirksabfallverbandes über die richtige Entsorgung von Bauabfällen bei Abbrüchen.

Mit freundlichen Grüßen

Johann Prielhofer eh.
Bürgermeister

Abbrucharbeiten – Informationen zur aktuellen Vorgehensweise bei Entsorgungen:

Bauabfälle richtig entsorgen–so geht's

Bei jedem Abbruch fallen unterschiedliche Abfälle an. Der Bezirks-Abfallverband (BAV) möchte Sie hier kurz informieren, wie eine fachgerechte Entsorgung funktioniert:

Als Bauherr muss man prinzipiell entscheiden, ob man die Abbrucharbeiten und somit die Entsorgung vergibt, oder ob man diese selbst organisiert:

• Die Sorglos-Variante
Sie vergeben Abbruch und Entsorgung an ein befugtes Abbruchunternehmen, dieses muss die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Für Sie als Bauherr bleibt nur die Sammlung und Aufbewahrung der Belege sowie die Bekanntgabe der Mengen an den Bezirksabfallverband nach Beendigung der Abbrucharbeiten.

• Die Selbstentsorger-Variante
Um hier fachgerecht und gesetzeskonform vorzugehen, bedarf es einiger Vorbereitungen und Organisation:

Prinzipiell gilt:
T r e n n e n: vor Abbruchbeginn
T r e n n e n : während des Abbruchs
T r e n n e n : nach dem Abbruch

Einmal vermischt ist eine Wiederverwendung nur schwer oder gar nicht möglich.
Das heißt: ein sortenreiner Abbruch ermöglicht erst eine günstige Entsorgung und Wiederverwertung.

Aufzeichnungs- und Meldepflicht:
(gilt für beide Varianten)
Der Bauherr muss:

- Alle **Belege** wie Entsorgungsnachweise, Wiegescheine, Rechnungen, usw. aufheben (7 Jahre).
- **Mengen** wie Art, Kubatur/Gewicht und Verbleib aufzeichnen.
- An den **BAV** eine Zusammenfassung melden.

Eine **Wiederverwendung** der anfallenden recyclingfähigen Abfälle erfordert folgende, zwingende Vorgehensweise:

✓ Was mit dem aufbereiteten Material passiert muss bereits vor dem Abbruch feststehen.

Vor dem Einbau des qualitätsgesicherten Recyclingbaustoffes müssen alle notwendigen behördlichen Bewilligungen (Baubewilligung, naturschutzrechtliche, forstrechtliche oder sonstige Genehmigung) vorliegen.

✓ Recyclingbaustoffe müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
+ praktisch frei von Verunreinigungen (< 1 Vol%, optischer Eindruck: frei von nichtmineralischen Anteilen, d.h. alles Aussortieren)
+ chemisch unbedenklich
+ bautechnisch geeignet
+ qualitätsgesichert* sein
+ und einem zulässigen Verwendungszweck zugeführt werden.

* Mit einem Gutachten eines befugten Labors und einer genauen Fotodokumentation

„Sich vor Beginn der Abbrucharbeiten zu informieren ist das Um und Auf."

i Tipps / Fakten:

- Ordnung auf der Baustelle vermeidet Vermischungen.
- Im Zweifelsfall Beratung einholen (Gemeinde, BAV, Baumeister, Entsorger)
- Für einen nicht qualitätsgesicherten Einbau von Bauschutt hebt die Zollbehörde einen Altlastensanierungsbeitrag (ALSAG) in der Höhe von € 8,- pro Tonne ein.
- Qualitätsgesicherter Bauschutt darf nur für konkrete bauliche Maßnahmen verwendet werden
- Unsachgemäßer Einbau führt zu empfindlichen Strafen. Das Material muss wieder ausgegraben und dann erst ordnungsgemäß entsorgt werden.

Informieren Sie sich auch beim Bezirksabfallverband

BAV-Braunau
5280 Braunau,
Industriezeile 32 a
Tel. 07722/66800
E-Mail: office@bav-braunau.at
www.umweltprofis.at/braunau

Weitere Infos im Internet:

www.land-oberösterreich.gv.at
-> umwelt -> abfall

www.altstoffsammelzentrum.at

Bauschuttrecyclingverband:
www.brv.at

unsere Umwelt Profis

Ihre kommunale Abfallwirtschaft

BAV

ASZ ALTSTOFF SAMMELZENTRUM

weitere Informationen unter
www.umweltprofis.at

Entsorgungstabelle für Abbruch- und Baustellenabfälle

Bezeichnung	Was fällt darunter	Kleinmengen	Größere Mengen
Bodenaushub	Natürlicher Boden, max. 5 % mineralischer Bauschuttanteil	Eigene Wiederverwendung, Bodenaushubdeponie	Eigene Wiederverwendung, Bodenaushubdeponie
Betonabbruch	Beton, Estrich	ASZ bis 0,5 m³ kostenfrei	Entsorger, Recycling
Reine Schindeln, Ziegel, Natursteine	Tonmaterialien und Steine ohne jegliches anderes Material	Eigene Wiederverwendung, ASZ bis 0,5 m³ kostenfrei	Entsorger, Recycling, qualitätsgesicherte Wiederverwendung
Mineralischer Bauschutt	Ziegel, Schindeln, Fliesen, Schotter,... vermischt	ASZ bis 0,5 m³ kostenfrei	Entsorger, Recycling qualitätsgesicherte Wiederverwendung
Kaminmauerwerk	Ziegel und Putze um den Kamin	ASZ bis 0,5 m³ kostenfrei	Entsorger
Asphalt	Asphalt	Entsorger	Entsorger
Baurestmassen	Rigips, Heraklith, Schlackenschüttmaterial, ...	ASZ bis 0,5 m³ kostenfrei, Restmülltonne	Entsorger, Deponie
Holz unbehandelt	Holz ohne Anstriche und Anhaftungen	Nutzung als Brennstoff	Nutzung als Brennstoff Altholzhändler Hackschnitzel
Holz behandelt	Holz mit jeder Art von Anstrich, Holz verunreinigt	ASZ	Entsorger
Metalle	Eisen, Alu, Kupfer,...	ASZ	ASZ
Kunststoffe	Fenster, Rohre, Styropor, Hartkunststoffe...	ASZ	Entsorger
Verpackungen	Kartons, Folien, Kanister, PET Flaschen, Dosen,...	ASZ	ASZ
Asbestzement	Eternitplatten, Rohre,...	ASZ bis 100 kg kostenfrei	Entsorger
Belastete Baustoffe	Kontaminierte Baustoffe (Bsp.: Tankräume,..)	Entsorger	Entsorger
Problemstoffe	Kleber, Lacke,...	ASZ	ASZ auf Anfrage
Sperrmüll	Sperriger, nicht gefährlicher Abfall	ASZ Sperrmüllsammlung (haushaltsübliche Menge)	Entsorger

Achtung: die Tabelle soll einen vereinfachten Überblick geben. Für Wiederverwendung, Entsorgung usw. gelten die gesetzlichen Vorschriften. Für genauere Informationen fragen Sie den BAV, das Land OÖ, Entsorgerfirmen oder im ASZ.

Ihre kommunale Abfallwirtschaft

BAV

ASZ ALTSTOFF SAMMELZENTRUM

unsere Umwelt Profis

weitere Informationen unter:
www.umweltprofis.at